

LUNGEBETENNELSE


IUKNs
HELSE-
GUIDE

Lungebetennelse er en akutt og livstruende tilstand som kan ramme Irsk Ulvehund. Hunden må så fort som mulig behandles av veterinær. Lungebetennelse er en av de vanligste dødsårsakene i rasen.



KRITISK

NORMAL



HVA? HVORFOR?

Lungebetennelse hos irsk ulvehund er en akutt, rask og livstruende tilstand. I en del tilfeller kan sykdommen skyldes genetiske defekter som Primary Ciliary Dyskinesia (PCD), Larynxparalyse eller spiserørsbrokk (Megaeosophagus), mens det i andre tilfeller kan forekomme uten noen tydelig årsak. For mange irske ulvehunder utvikler kennelhoste seg raskt til lungebetennelse. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å ha hundene sine i et vaksinasjonsprogram mot kennelhoste. Samtidig vet vi at ikke alle mutasjoner av bakteriene som forårsaker kennelhoste dekkes av vaksinerne, og at kennelhoste ofte også er virusangrep. Hundene er derfor utsatt selv om de er vaksinert.

SYMPTOMER

- Blir plutselig slapp
- Vil ikke ha mat/godbit
- Klarer/vil ikke legge seg ned
- Nysing, som om noe plager den i nesen
- Utflod fra nesen
- Strekker halsen fremover for å gjøre luftveiene åpne
- Bleke slimhinner i feks tannkjøttet (manglende oksygen)
- Kan begynne å hoste/harke/gurgle
- Kan ha (høy) feber, men ikke alltid tilfellet



BEHANDLING

Det er veldig viktig at ulvehundeiere og deres veterinærer er oppmerksom på lungebetennelse hos rasen og skjønner viktigheten av lynrask behandling. Hvis det er noen tvil, behandle med antibiotika og gjør undersøkelser etterpå. Ikke vent og se det an! Lungebetennelsen må behandles med bredspekret antibiotika, fortrinnsvis intravenøst, for at hunden skal bli kvitt den livstruende infeksjonen. Etter at hunden er friskmeldt må den gå på antibiotika i minst seks uker for å hindre tilbakefall.

Lungebetennelse diagnosteres gjennom å ta røntgenbilde. I noen tilfeller vil lungebetennelsen være klart synlig på røntgenbildene, men ofte vil det ikke synes hvis du er tidlig nok inne med det du vet er en syk hund. I noen tilfeller kan det også være nødvendig med betennelsesdempende medisiner i tillegg. En ulvehund som har hatt lungebetennelse er dessverre mer disponert for å få det igjen.



SKRIV UT!

Gjør alle som har omsorg for hunden kjent med symptomene. På grunn av ulvehundeieiers økte kunnskap om symptomer og tidlig behandling, blir flere ulvehunder reddet enn noen gang tidligere.